


Verze 1 Strana 1 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006	Datum vydání: 12.04. 2019 Datum revize: 29.11. 2019
	CLEAN & GLIDE GRIP REMOVER	

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku	
	Název:	CLEAN & GLIDE, 80 ml /500 ml CLEAN & GLIDE FLUOR FREE 80 ml /500 ml GRIP REMOVER 80ml /500 ml /1000 ml
	Identifikační číslo:	Nemá směs
	Registrační číslo:	Nemá směs
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití	
	Určená použití:	Čisticí prostředek na lyže
	Nedoporučená použití:	Nejsou uvedena
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu	
	1. Dodavatel:	Vauhti Speed oy
	Místo podnikání nebo sídlo:	Pamilonkatu 9, FI-80100, Joensuu, Finsko
	Telefon:	+358 (0)10 3465 310
	2. Dodavatel:	LERKO SPORT, s.r.o.
	Místo podnikání nebo sídlo:	Černošická 633, 155 31 Praha 5 - Lipence
	Telefon:	+420 257 920 749
	Email:	lerko@lerko.cz
	Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420 373 721 316, email: info@envigroup.cz
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace	
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402	
	Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat	

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi	Směs je klasifikována jako nebezpečná	
	Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):	Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti	Kódy standardních vět o nebezpečnosti
		Aquatic Chronic 2 Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2	H411 H304 H225 H336 H315
	Nebezpečné účinky na zdraví:	Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.	
	Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	
	Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Vysoce hořlavá kapalina a páry.	
2.2	Prvky označení		
	Obsahuje:	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexan	
	Výstražný symbol nebezpečnosti		
	Signální slovo	Nebezpečí	

Verze 1 Strana 2 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006	Datum vydání: 12.04. 2019 Datum revize: 29.11. 2019
CLEAN & GLIDE GRIP REMOVER		

Standardní věty o nebezpečnosti:	H315: Dráždí kůži. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H225: Vyroce hořlavá kapalina a páry. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Pokyny pro bezpečné zacházení:	P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261: Zamezte vdechování mlhy/par. P301+P310+P331: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P233+P235: Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P240+P241+P242+P243: Uzemněte a pospojujte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. Používejte náradí z nejiskřícího kovu. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte vodní mlhu, hasicí pěnu, CO ₂ . P305+P351+P338+P313: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc. P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P405+P403: Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. P501: Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

2.3 Další nebezpečnost:
Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

3.2 Směsi

Identifikátor látky:	Název	Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexan		
	Identifikační číslo	Indexové číslo	CAS číslo	EC číslo
		-	64742-49-0	921-024-6
	Registrační číslo	01-2119475514-35		
	Obsah % hm	70-100		
	Klasifikace dle (ES) 1272/2008:	Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti	Kódy standardních vět o nebezpečnosti:	
	Aquatic Chronic 2	H411		
	Asp. Tox. 1	H304		
	Flam. Liq. 2	H225		
	STOT SE 3	H336		
	Skin Irrit. 2	H315		

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Verze 1 Strana 3 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006	Datum vydání: 12.04. 2019 Datum revize: 29.11. 2019
	CLEAN & GLIDE GRIP REMOVER	

	Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.
Při nadýchání:	Vzít postiženého na čerstvý vzduch a udržovat jej v klidu a teple. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.
Při styku s kůží:	Odstranit kontaminovaný oděv, omýt potřísněnou kůži dostatečným množstvím vlažné vody (nejméně po dobu 15 minut). Přetrvávající problémy konzultujte s lékařem.
Při zasažení očí:	Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití:	Nevyvolávejte zvracení (nebezpečí vdechnutí zvratků). Vypláchněte ústa vodou. Neprodleně vyhledejte lékaře. Nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
 Nadýchání: bolest hlavy, ospalost, závratě, nevolnost.
 Zasažení kůže: podráždění, opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže.
 Zasažení očí: výpary nebo mlha může způsobit podráždění očí.
 Požití: při požití a vdechnutí může způsobit zánět plic.

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
 Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva	
Vhodná hasiva:	CO ₂ , hasicí prášek, hasicí pěna odolná alkoholu, vodní mlha
Nevhodná hasiva:	Plná proud vody
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi	Během tepelné dekompozice se vytváří oxid uhličitý a jiné toxické plyny.
5.3 Pokyny pro hasiče	Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy	<p><i>a)</i> používání vhodných ochranných prostředků (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 bezpečnostního listu), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a osobního oděvu.</p> <p><i>b)</i> odstranění zdrojů vznícení, zajištění dostatečného větrání.</p> <p><i>c)</i> nouzové postupy – evakuace nezasahujících osob z nebezpečné oblasti</p> <p>Pro osoby, které nejsou členy pomoci pro zaměstnance: Odstraňte zdroj vznícení. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. Zamezit přímému kontaktu s uvolněnou substancí (výpary). Zamezte kontaktu s kůží a očima a osobním oděvem. Používejte ochranné prostředky viz bod 8</p>
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí	V případě náhodného rozlití či úniku látky nebo směsi zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění	Úniku rozlité látky nebo směsi zamezte uzavřením, utěsněním, tvorbou ohrazení, zakrytím kanalizačních vpustí, utěsněním trhlin. Uniklou látku nechte vsáknout pomocí vhodného pojiva (např. slída, křemelina, písek) a vyhoďte do kontejneru s nebezpečným odpadem. Zasaženou plochu opláchněte vodou, dejte pozor, aby se voda nedostala do vodních toků, kanalizace a půdy.
6.4 Odkaz na jiné oddíly	Viz oddíl 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení	Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Nevdechovat plyny a páry. V případě náhodného rozlití či úniku látky nebo směsi zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod. V prostoru se nesmí vyskytovat zdroje tepla, jisker ani otevřený oheň. Zamezit styku s očima a kůží. Osobní ochranné prostředky viz část 8. Dbejte bezpečnostních opatření proti kontaktu s elektrickým vedením.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí	

Verze 1 Strana 4 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006	Datum vydání: 12.04. 2019 Datum revize: 29.11. 2019
	CLEAN & GLIDE GRIP REMOVER	

Skladovat na chladném místě, v těsně uzavřených nádobách. Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo dosah zdrojů tepla, vznícení a přímého slunečního světla. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech kde je přípravek skladován a používán. Zabraňte vstupu nepovolaných osob. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla (ohřívače, radiátory nebo přímé paprsky světla).

Vhodné materiály a nátěry: uhlíková ocel, nerezová ocel; polyetylen; polypropylen; teflon; polyester
Nevhodné materiály a nátěry: přírodní pryž, butylová pryž; ethylen-propylene-dien monomeru (EPDM); polystyrene

7.3 Další údaje
Informace není k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:

Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³	Poznámka
cyklohexan	110-82-7	700	200	I
n-hexan	110-54-3	70	200	D, I, P

I = dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

D = při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůži

P = u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky

DNEL

Pracovník

Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexan	Dermálně	Inhalačně
	773 mg/kg / den (chronicky) Expozice, Systémové účinky	2035 mg/m ³ (chronicky) Expozice, Systémové účinky

Spotřebitel

Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexan	Dermálně	Inhalačně	Orálně
	699 mg/kg / den Expozice, Systémové účinky	608 mg/m ³ (chronicky) Expozice, Systémové účinky	699 mg/kg / den Expozice, Systémové účinky

PNEC

Neuveden

8.2 Omezování expozice

Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích cest:	Při nedostatečném větrání použijte respirátor (EN 140 a EN 141), filtr A2
Ochrana očí:	Při riziku zasažení očí noste ochranné brýle
Ochrana rukou:	Používejte ochranné rukavice, doporučený materiál nitril (EN 420 a EN 374)
Ochrana kůže:	Doporučen ochranný pracovní oděv odolný proti chemikáliím a olejům

Omezování expozice životního prostředí

Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Zajistit, aby byl přípravek těsně uzavřen.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	kapalina
Zápach:	mírně po uhlovodíku
Prahová hodnota zápachu:	Informace není k dispozici
pH (při 20°C):	Informace není k dispozici
Bod tání / bod tuhnutí (°C):	< - 20°C

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Verze 1
Strana 5 / 8**CLEAN & GLIDE
GRIP REMOVER**Datum vydání: 12.04. 2019
Datum revize: 29.11. 2019

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	60-120 (ASTM D86)
Bod vzplanutí (°C):	< 0 (ASTM D-56)
Rychlost odpařování	3,9 (<i>n</i> -butyl-acetát = 1)
Hořlavost:	Informace není k dispozici
Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.):	7,0 vol (extrapolováno)
dolní mez (% obj.):	0,6 vol (extrapolováno)
Tlak páry	< 15 kPa (25°C)
Hustota páry	> 1 (vzduch = 1) (101 kPa)
Hustota	0,676 – 0,771 (15°C, voda = 1)
Rozpustnost	Nerzpustný ve vodě
Rozdělovací koeficient: <i>n</i> -oktanol / voda:	Informace není k dispozici
Teplota samovznícení:	> 200°C
Teplota rozkladu:	Informace není k dispozici
Vizkozita:	0,5-1,4 mm ² /s (20°C) (ASTM D7042)
Výbušné vlastnosti:	Není výbušný
Oxidační vlastnosti:	Není oxidující

9.2 Další informace

Informace není k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1 Reaktivita**

Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní.

10.2 Chemická stabilita

Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Oxid uhelnatý a jiné toxické plyny jsou vytvářeny jako výsledek tepelné dekompozice.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vysoká teplota. Zamezte produkci a kumulaci statické elektřiny. Chraňte před působením slunečního svitu a zdrojů tepla.

10.5 Neslučitelné materiály

Skladujte odděleně od: velkého množství organických peroxidů, silných kyselin, zásad a jiných silných oxidantů.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý a jiné toxické plyny jsou vytvářeny jako výsledek tepelné dekompozice.

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1 Informace o toxikologických účincích****a) Akutní toxicita**

Název	Typ testu	Výsledek	Cesta expozice	Testovací organismus
Uhlovodíky, C6-C7, <i>n</i> -alkany, isoalkany, cyklické, < 5% <i>n</i> -hexan	LD50	> 5840 mg/kg (OECD 401)	orálně	krysa
	LC50	> 25,2 mg/l, výpary (OECD 403)	Inhalačně (4h)	potkan
	LD50	> 2920 mg/kg (OECD 402)	dermálně	králik

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

b) Žravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

c) Vážné poškození očí / podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

d) Sensibilizace dýchacích cest / sensibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

e) Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

f) Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

g) Toxicita pro reprodukci

Verze 1 Strana 6 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CLEAN & GLIDE GRIP REMOVER	Datum vydání: 12.04. 2019 Datum revize: 29.11. 2019
-------------------------	--	--

	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
h)	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Může způsobit ospalost nebo závratě.
i)	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
j)	Nebezpečnost při vdechnutí Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
	Další údaje
	Expozice může způsobit: podráždění kůže, ospalost, závratě, nevolnost, bolest hlavy. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1	Toxicita Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexan: LL50 (Onchorynchus mykiss, 96 h): 11,4 mg/l EL50 (Daphnia magna, 48 h): 3 mg/l EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 30 - 100 mg/l NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 3 mg/l NOEC (Daphnia magna, 21 d): 0,17 mg/l LOEC (Daphnia magna, 21 d): 0,32 mg/l Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
12.2	Perzistence a rozložitelnost Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexan: biologicky snadno rozložitelný (degradace ve vodě 81 %, 28 dní, na základě podobného materiálu)
12.3	Bioakumulační potenciál Informace není k dispozici.
12.4	Mobilita v půdě Nerozpustný ve vodě.
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
12.6	Jiné nepříznivé účinky Informace není k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1	Metody nakládání s odpady
a)	Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nenechte vniknout do kanalizace. Odpad předat firmě s oprávněním k převzetí odpadu. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech.
b)	Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou důležité.
c)	Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno.
d)	Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny.
	Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška č. 94/2016 Sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1	UN číslo: 1268
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
	<i>Pozemní přeprava ADR</i> : DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. (Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexan)
	<i>Železniční přeprava RID</i> : DESTILÁTY ROPNÉ, J.N. (Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexan)
	<i>Námořní přeprava IMDG:</i> HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
	<i>Letecká přeprava ICAO/IATA:</i> HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
	<i>Pozemní přeprava ADR</i> : <i>Železniční přeprava RID</i> : <i>Námořní přeprava IMDG:</i> <i>Letecká přeprava ICAO/IATA:</i>

Verze 1 Strana 7 / 8	BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006		Datum vydání: 12.04. 2019 Datum revize: 29.11. 2019
	CLEAN & GLIDE GRIP REMOVER		

	3	3	3	3
14.4 Obalová skupina				
<i>Pozemní přeprava ADR</i>	<i>Železniční přeprava RID</i>	<i>Námoňní přeprava IMDG:</i>	<i>Letecká přeprava ICAO/IATA:</i>	
II	II	II	II	
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí				
Směs je nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.				
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele				
Bezpečnostní značka: 3				
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisu IBC				
Nepřepravuje se.				

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi	Zákon o chemických látkách a chemických směsích Nařízení ES 1907/2006 (REACH) Nařízení ES 1272/2008 (CLP) Zákon o odpadech
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti	Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize č. 1 dne 29.11.2019: Překlad zahraničního listu výrobce a uzpůsobení bezpečnostního listu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EK) č. 830/2015 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.
b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám
	DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PEL přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
	NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
	CLP nařízení č. 1272/2008/EC
	REACH nařízení č 1907/2006/EC
	PBT látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
	vPvB látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se
	Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2
	STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky
	Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2
	Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
	Asp. Tox. 1 Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1
c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Státní legislativa, odborná literatura. Dále použito databáze RTECS, Původní bezpečnostní list výrobce.
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení
	H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
	H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
	H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
	H315 Dráždí kůži.
	H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.
f)	Další informace Klasifikace byla provedena metodou výpočtu v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 CLP.

Verze 1 Strana 8 / 8	<p style="text-align: center;">BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006</p> <p style="text-align: center;">CLEAN & GLIDE GRIP REMOVER</p>	Datum vydání: 12.04. 2019 Datum revize: 29.11. 2019
-------------------------	---	--

	<p>Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.</p>
--	--